


元板
翻刻

千金方

三十



重刊孫真人備急千金要方卷之三十針灸下

杉本

孔穴主對法

論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下或一病有數十穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須針者卽針刺以補瀉之不宜針者直爾灸之然灸之大法但其孔穴與針無忌卽下白針若溫針訖乃灸之此爲良醫其脚氣一病最宜針之若針而不灸灸而不針皆非良醫也針灸而藥藥不針灸尤非良醫也但恨下里間知針者鮮耳所以學者深須解用針燔針白針皆須妙解知針知藥固是良醫

頭面第一

頭病

神庭

水溝主寒熱頭痛喘渴目不可視

又云神庭主風頭眩善嘔煩滿

頭維

大陵主頭痛如破目痛如脫

甲乙云喘逆煩滿嘔吐流汗難言

崑崙

解谿

曲泉

飛揚

前谷

少澤

通理主頭眩

痛

竅陰

強間主頭痛如錐刺不可以動

腦戶

通天

腦空主頭重痛

消灤主寒熱痺頭痛

攢竹

承光

腎腧

絲竹空

瘰脉

和竅主風頭痛

又云

瘰脉主風頭耳後痛

上星主風頭眩顏清

又云上星主風頭引額痛

額會主風頭眩頭痛顏清

天牖 風門 崑崙 關元 關衝主風眩頭痛

合谷 五處主風頭熱

前頂 後頂 額厭主風眩偏頭痛

玉枕主頭半寒痛

甲乙云頭眩目痛頭半寒

天柱 陶道 大杼一作神孔最 後谿主頭痛

目窓 中渚 完骨 命門 豐隆 太白 外丘 通谷

京骨 臨泣 小海 承筋 陽陵泉主頭痛寒熱汗出不

惡寒

項病

少澤 前谷 後谿 陽谷 完骨 臑髀 小海 攢竹
主項強急痛不可以顧

消灤 本神 通天 強間 風府 瘖門 天柱 風池
斷交 天衝 陶道 外丘 通谷 玉枕 主項如拔不可

左右顧

天容 前谷 角孫 腕骨 支正 主頸腫項痛不可顧

又云

天容主頸項癰不能言
角孫主頸項挂滿

飛揚 涌泉 頷厭 後頂 主頸項疼歷節汗出

面病

攢竹 斷交 玉枕主面赤頰中痛

上星 額會 前頂 腦戶 風池主面赤腫

巨髀主面惡風寒頰腫痛

天突 天窓主面皮熱

又云天窓主頰腫痛

腎腧 內關主面赤熱

行間主面蒼黑

大衝主面塵黑

中渚主顙顙痛頤顙熱痛面赤

懸釐主面皮赤痛

目病

大敦主目不欲視大息

太都主目眩

承漿前頂天柱腦空目窓主目眩瞋

天柱陶道崑崙主目眩又目不明目如脫

腎輸內關心膻復留太泉腕骨中渚攢竹

精明百會委中崑崙天柱本神大杼頷厭

通谷曲泉後頂胃膻絲竹空主目眈眈不明惡風

寒

陽白主目瞳子痛癢遠視眈眈昏夜無所見

掖門前谷後谿腕骨神庭百會天柱風池

天牖 心膺主目泣出又云天牖主目不明耳不聰

至陰主目翳

後谿主背爛有翳

丘墟主視不精了目翳瞳子不見

前谷 京骨主目中白翳又云京骨主目反白白翳從內眥始

精明 斷交 承泣 四白 風池 巨窠 瞳子窠

上星 肝輸主目淚出多眵膜內皆赤痛癢生白膚翳

照海主目痛視如見星

肝膺主熱病瘥後食立辛多患眼闇如雀目

陽白 上星 本神 太都 曲泉 俠谿 三間 前谷

攢竹 玉枕主目系急目上挿

絲竹空 前頂主目上挿憎風寒

承泣主目瞶動與項口相引甲乙云目不明淚出目眩瞢瞳子癢遠視眈眈昏夜無見目瞶

動與項口參相引
喎僻口不能言

三間 前谷主目急痛

申脉主目反上視若赤痛從內眥始

陽谿 陽谷主目痛赤

曲泉主目赤腫痛

陽谷 大衝 崑崙主目急痛赤腫又云太衝主下眥痛

束骨主眥爛赤

掖門主目澀暴變

顴竅 內關主目赤黃

二間主目眇傷

商陽 巨竅 上關 承光 童子竅 絡却主青盲無所

見

期門主目青而嘔

風池 腦戶 玉枕 風府 上星主目痛不能視先取諛

譟後取天牖風池

太泉主目中白睛青

俠谿主外眦赤痛逆寒泣出目癢

鼻病

神庭 攢竹 迎香 風門 合谷 至陰 通谷主鼻鼽

清涕出

曲差 上星 迎香 素窾 水溝 斷交 通谷 禾窾

風府主鼻塞喘息不利鼻鳴僻多涕鼽有瘡

水溝 天牖主鼻不收涕不知香臭甲乙云鼻衄不得息及衄不止

斷交主鼻中息肉不利鼻頭額頰中痛鼻中有蝕瘡

承靈 風池 風門 諛譖 後谿主鼻衄室喘息不通

腦空 竅陰主鼻管疽發為癰鼻

風門 五處主時時嚏不已

肝輸主鼻中酸

中脘 三間 徧歷 厲兌 承筋 京骨 崑崙 承山

飛揚 隱白主頭熱鼻衄又云中脘主鼻間焦臭

天柱主不知香臭

復留主涎出鼻孔中痛

京骨 申脉主鼻中衄血不止淋瀝多

厲兌 京骨 前谷主鼻不利涕黃

耳病

上關 下關 四白 百會 顙息 翳風 耳門 頷厭

天窓 陽谿 關衝 掖門 中渚主耳痛鳴聾聾

天客 聽會 聽官 中 主聾嘈嘈若蟬鳴

天牖 四瀆主暴聾

少商主耳前痛

曲池主耳痛

外關 會宗主耳渾渾淳淳聾無所聞

前谷 後谿主耳鳴仍取偏歷大陵

腕骨 陽谷 肩貞 竅陰 俠谿主額痛引耳嘈嘈耳鳴

無所聞

商陽主耳中風聾鳴刺入二分留一呼灸三壯左取右取

左如食頃

口病

承泣 四白 巨窠 禾窠 上關 大迎 顴骨 強間

風池 迎香 水溝主口喎僻不能言

頰車 顴窠主口僻痛惡風寒不可以嚼

外關 內庭 三里 大泉 甲乙云口僻刺大淵引而下之 商丘主僻

噤

水溝 斷交主口不能禁水漿喎僻

斷交 上關 大迎 翳風主口噤不開引鼻中

合谷 水溝主唇吻不收瘡不能言口噤不開

商丘 曲鬢主口噤不開

千金方 卷三十 一七
地倉 大迎主口緩不收不能言

下關 大迎 翳風主口失欠下牙齒痛

膽腭 商陽 小腸腭主口舌乾食飲不下

勞宮 少澤 三間 太衝主口熱口乾口中爛又云勞宮主大人小

兒口中腫腥

曲澤 章門主口乾

太谿 少澤主咽中乾口中熱唾如膠

兌端 目窓 正營 耳門主唇吻強上齒齲痛

陽陵泉主口苦噤中介介然多

光明 臨泣主喜顰頰

京骨

陽谷主目齧脣一作頰

解谿主口痛齧舌

舌病

廉泉

然谷甲乙作通谷

陰谷主舌下腫難言舌瘖涎出

風府主舌緩瘖不能言舌急語難

扶突

太鍾

竅陰主舌本出血

魚際主舌上黃身熱

尺澤主舌乾脅痛

關衝主舌捲口乾心煩悶

中衝主舌本痛

支溝 天窓 扶突 曲鬢 靈道主暴瘡不能言

天突主挾舌縫脉青

復留主舌捲不能言

齒病

厲兌 三間 衝陽 徧歷 小海 合谷 內庭 復留

主齩齒

浮白主牙齒痛不能言

大迎 顴竅 聽會 曲池主齒痛惡寒

陽谷 正營主上牙齒痛

陽谷 掖門 商陽 二間 四瀆主下牙齒痛

角孫 頰車主牙齒不能嚼

下關 大迎 翳風 完骨主牙齒齲痛

曲鬢 衝陽主齒齲

喉咽病

風府 天窓 勞宮主喉噤痛

扶突 天突 天谿主喉鳴暴忤氣哽

少商 太衝 經渠主喉中鳴

魚際主喉中焦乾

水突主喉咽腫

掖門 四瀆主呼吸短氣咽中如息肉狀

千金方 卷二十一
間使主噤中如扼甲乙作行間

少衝主酸咽

少府 蠡溝主噤中有氣如息肉狀

中渚 支溝 內庭主噤痛

復留 照海 太衝 中封主噤乾

前谷 照海 中封主咽偏腫不可以咽

涌泉 太鍾主咽中痛不可內食

然谷 太谿主噤內腫氣走咽喉而不能言

風池主咽喉僂引項攣不收

喉痺

完骨 天牖 前谷主喉痺頸項腫不可俛仰頰腫引耳後
中府 陽交主喉痺曾滿塞寒熱

天容 缺盆 大杼 膈腧 雲門 尺澤 二間 厲兌

涌泉 然谷主喉痺哽咽寒熱

天鼎 氣舍 膈腧主喉痺哽噎咽腫不得消食飲不下

天突主喉痺咽乾急

大陵 偏歷主喉痺噎乾

旋機 鳩尾主喉痺咽腫水漿不下

三間 陽谿主喉痺咽如哽

神門 合谷 風池主喉痺

三里 溫留 曲池 中渚 豐隆主喉痺不能言

關衝 竅陰 少澤主喉痺舌捲口乾

凡喉痺脅中暴逆先取衝脉後取三里雲門各瀉之又刺手
小指端出血立已

心腹第二

胸脅

通谷 章門 曲泉 膈腧 期門 食竇 陷谷 石門

主胃管支滿

大杼 心腧主胃中鬱鬱

本神 顙息主胃管相引不得傾側

肝輸 脾輸 志室主兩脅急痛

腎輸主兩脅引痛

神堂主腎腹滿

三間主腎滿腸鳴

陽谿 天容主腎滿不得息

期門 缺盆主腎中熱息實脅下氣止

曲池 人迎 神道 章門 中府 臨泣 天池 旋機

府輸主腎中滿

支溝主腎腋急痛

腕骨 陽谷主腎痛不得息

豐隆 丘墟主腎痛如刺

竅陰主脅痛欬逆

臨泣主季脇支痛臂痺不得息

陽輔主臂脇痛

陽交主臂滿腫

環跳 至陰主臂脇痛無常處腰脇相引急痛

太白血臂脇脹切痛

甲乙云脇鳴切痛

然骨主臂中寒欬唾有血

太鍾主臂喘息脹

臑輸 章門主脇痛不得卧臂滿嘔無所出

大包主臂脇中痛

臙中 天井主胃心痛

華蓋 紫宮 中庭 神藏 靈墟 胃脘 俠谿 步郎

商陽 上廉 三里 氣戶 周榮 上脘 勞宮 涌泉

陽陵泉主胃脇柱滿

膺窗主胃脇癰腫

乳根主胃下滿痛

雲門 中府 隱白 期門 肺腧 竈門 大陵主胃中

痛 又云雲門主胃中暴逆

鳩尾主胃滿欬逆

巨闕 間使主胃中澹澹 又云間使主胃痺背相引

中脘 承滿主脇下堅痛

梁門主胃下積氣

大泉主胃滿噉呼胃膈痛

魚際主痺走胃背不得息

關元 期門 少商主脇下脹

經渠 丘墟主胃背急胃中彭彭_多

尺澤 少澤主短氣脇痛心煩

少衝主胃痛口熱

凡胃滿短氣不得汗皆針補手太陰以出汗

心病

支溝 太谿 然谷主心痛如錐刺甚者手足寒至節不息

者死又云然谷主心如
懸少氣不足以息

大都 太白主暴泄心痛腹脹心痛尤甚

臨泣主胃痺心痛不得反側甲乙云不得
息痛無常處

行間主心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得太息

通谷 巨闕 太倉 心腧 膻中 神府主心痛

通里主卒痛煩心心中懊懣數欠頻伸心下悸悲恐

期門 長強 天突 俠白 中衝主心痛短氣

尺澤主心痛彭彭然心煩悶亂少氣不足以息

腎腧 復留 大陵 雲門主心痛如懸

童門主心痛而嘔

建里主心痛上搶心不欲食

少衝主心痛而寒

太泉主心痛肺脹胃氣上逆

鳩尾主心寒脹滿不得食息實唾血厥心痛善噦心疝太息

上脘主心痛有三蟲多涎不得反側

中脘主心痛難以俛仰

甲乙云身寒心痛衝胃死不知人

不容期門主心切痛喜噫酸

育門主心下大堅

靈道主心痛悲恐相引癰縱

間使主心懸如饑

郄門 曲澤 大陵主心痛

商丘主心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息

凡卒心痛汗出刺大敦出血立已

內關主凡心實者則心中暴痛虛則心煩惕然不能動失智

腹病

復留 中封 腎腧 承筋 陰包 承山 大敦主小腹

痛

又云腹留
主腹厥

石門 商丘主小腹堅痛下引陰中

氣海主小腹疝氣遊行五藏腹中切痛

天樞外
稜同主
治可疑
明版云
外陵主
腹中盡
痛疼

關元 委中 照海 太谿主小腹熱而偏痛

膈腧 陰谷主腹脹胃脘暴痛及腹積聚肌肉痛

高曲主腹中積聚時切痛

一名商曲

四滿主腹僻切疼

天樞主腹中盡痛

外陵主腹中盡疼

崑崙主腹痛喘暴滿

氣衝主身熱腹痛

腹結主繞臍痛搶心

衝門主寒氣滿腹中積痛疼淫瀝

間使主寒中少氣

隱白主腹中寒冷氣脹喘

鳩尾主腹皮痛搔癢

中極主腹中熱痛

水分石門主小腹中拘急痛

巨闕上脘石門陰蹻主腹中滿暴痛汗出

行間主腹痛而熱上拄心心下滿

太谿主腹中相引痛

涌泉主風入腹中小腹痛

豐隆主脅痛如刺腹若刀切痛

辨恐當
作滯

脹滿病

中極主小腹積聚堅如石小腹滿

又云中極主寒中腹脹

通谷主結積留飲癖囊留滿飲食不消

膀胱主堅結積聚

上脘主心下堅積聚冷脹

胃脘三焦主小腹積聚堅大如盤胃脹食飲不消

三里章門京門厲兌內庭陰谷絡却崑崙

商丘陰谷曲泉陰陵泉主腹脹滿不得息

又云陰陵泉主腹中

脹不嗜食脇下滿腹中盛水脹逆不得卧又云商丘主腹中滿嚮嚮然不便心下有寒痛

隱白主腹脹逆息

又云隱白主腹滿喜嘔

尺澤主腹脹喘振慄

解谿主腹大下重

又云解谿主厥氣上柱腹大

太鍾主腹滿便難

肝輸包育主小腹滿

水道主小腹脹滿痛引陰中

日月大橫主小腹熱欲走太息

委中主小腹堅腫

關元主寒氣入腹

懸樞主腹中積上下行

懸鍾主腹滿

脾腧 大腸腧主腹中氣脹引脊痛食飲多而身羸瘦名曰

食晦先取脾腧後取季肋

陰市主腹中滿痿厥少氣

丘墟主大疝腹堅

京門主寒熱腹脹

高曲主腹中積聚

育腧主大腹寒疝

甲乙云大腹寒中

天樞主腹脹腸鳴氣上衝胃

氣衝主腹中大熱不安腹有大氣暴脹滿癢淫淥

太衝主羸瘦恐懼氣不足腹中怏怏

多

症字可

期門主腹大堅不得息脹痺滿小腹尤大

太陰都主腹滿積聚

太谿主腹中脹腫

衝門主寒氣腹滿腹中積聚疼痛

巨闕上管主腹脹五藏脹心腹滿

中脘主腹脹不通症大便秘堅憂思損傷氣積聚腹中甚痛作
膿腫往來上下

陰交主五藏遊氣

三里行間曲泉主腹臌滿

陷谷主腹大滿喜噫

衝陽主腹大不嗜食

五里主心下脹滿而痛上氣

太白 公孫主腹脹食不化鼓脹腹中氣大滿

漏谷主腸鳴強久心悲氣逆腹臍滿急

蠡溝主數噫恐悸氣不足腹中悵悵

凡腹中熱喜渴涎出是蛔也以手聚而按之堅持勿令得移
以大針刺中臍久持之中不動乃出針

凡腹滿痛不得息正仰卧屈一膝伸一脚並氣衝針入二寸
氣至瀉之

陰都主心滿氣逆腸鳴

陷谷 溫留 漏谷 復留 陽綱主腸鳴而痛

上廉主腸鳴相追逐

胃脘主腹滿而鳴

章門主腸鳴盈盈然

膺窻主腸鳴泄注

太白 公孫主腸鳴

臍中主腸中常鳴上衝心

陰交主腸鳴濯濯如有水聲

大小便病

豐隆主大小便澀難

衝恐當
作衛

屈骨端
即尿胞

營衝四穴主大小便不利

長彊小腸腧主大小便難淋瘕

水道主三焦約大小便不通

秩邊包音主癰閉下重大小便難

會陰主陰中諸病前後相引痛不得大小便

又云主小便難竅中熱

大腸腧八邪主大小便利

陽綱主大便不節小便赤黃腸鳴泄注

屈骨端主小便不利大便泄數并灸天樞

勞宮主大便血不止尿赤

太谿主尿黃大便難

寒明版
作塞

骨明版
作滑

中窳 石門 承山 大衝 中皖 大鍾 太谿 承筋

主大便難

又云太鍾主淋不得尿陰上痛
又云中皖主小腸有熱尿黃

崑崙主不得大便

盲膪主大便乾腹中切痛

石關主大便閉寒氣結心堅滿

中注 浮郄主小腹熱大便堅

上廉 下廉主小便難黃

少府 三里主小便不利癢

腎膪主小便難赤濁骨寒熱

橫骨 大巨 期門主小腹滿小便難陰下縱

大敦 箕門 委中 委陽主陰跳遺小便難

中極 蠡溝 漏谷 承扶 至陰主小便不利失精又云承扶

主尻中腫大便直出
陰胞有寒小便不利

陰陵泉主心下滿寒中小便不利

關元主胞閉塞小便不通勞熱石淋又云主石淋臍下三十
六疾不得小便并灸足

太陽又云主
傷中尿血

列缺主小便熱痛

京門 照海主尿黃水道不通又云京門主溢飲
水道不通溺黃

陰交 石門 委陽主小腹堅痛引陰中不得小便

大陵主目赤小便如血

承漿主小便赤黃或時不禁

完骨 小腸腧 白環腧 膀胱腧主小便赤黃

前谷 委中主尿赤難

陰谷主尿難陰痿不用

中封 行間主振寒洩白尿難痛

又云行間主
癰閉莖中痛

凡尿青黃赤白黑青取井黃取腧赤取榮白取經黑取合

關元 酒泉主胞轉氣淋又主小便數

陰陵泉 關元主寒熱不節腎病不可以俛仰氣癰尿黃

氣衝主腹中滿熱淋閉不得尿

曲泉主癰閉陰痿

交信主氣淋

然谷主癰疽

復留主淋

又云主血淋

懸鐘主五淋

大敦氣門主五淋不得尿

通里主遺溺

曲骨主小腹脹血癰小便難

關門

中府

神門主遺尿

甲乙中府作委中

陰陵泉

陽陵泉主失禁遺尿不自知

泄痢病

小便
作小
便翼

腫痛
作暖
痛翼

京門 然谷 陰陵泉主洞泄不化

交信主泄痢赤白漏血

丹田主泄痢不禁小便絞痛

復留主腸澼便膿血泄痢後重腹痛如瘕狀

脾腧主泄痢不食食不生肌膚

小腸腧主泄痢膿血五色重下腫痛

關元 太谿主泄痢不止

京門 崑崙主洞泄體痛

天樞主冬月重感於寒則泄當臍痛腸胃間逆氣切痛

腹哀主便膿血寒中食不化腹中痛

尺澤主嘔泄上下出兩脅下痛

束骨主腸澼泄

長強主頭重洞泄

太白主腹脹食不化喜嘔泄有膿血

地機主澹瘕腹中痛藏痺

陰陵泉 隱白主胃中熱暴泄

太衝 曲泉主澹泄痢注下血

腎腧 章門主寒中洞泄不化

會陽主腹中有寒泄注腸澼便血

三焦腧 小腸腧 下竅 意舍 章門主腸鳴臃脹欲泄

注

中竅主腹脹飧泄

大腸主腸鳴腹脹腫暴泄

消渴病

承漿 意舍 關衝

然谷主消渴嗜飲又云意舍主消渴身熱面目黃

勞宮主苦渴食不下

曲池主寒熱渴

隱白主飲渴

行間 大衝主隘乾喜渴

商丘主煩中渴

水腫病

公孫主頭面腫

水溝主水腫人中滿

胃倉主水腫臚脹食飲不下惡寒

章門主身潤石水身腫

屋翳主身腫皮痛不可近衣

中府間使合谷主面腹腫

陰交石門主水脹水氣行皮中小腹皮敦敦然小便黃氣滿

關元主小腹滿石水

四滿然谷主大腹石水

關門主身腫身重

天樞 豐隆 厲兌

陷谷

衝陽主面浮腫

又云豐隆主四支腫身濕

天府主身脹逆息不得卧風汗身腫喘息多唾

氣衝主大氣石水

解谿主風水面肢腫顏黑

上廉主風水膝腫

三里主水腹脹皮腫

陷谷

列缺主面目癰腫

又云列缺主汗出四肢腫

臨泣主腋下腫臂中滿

大敦主大腹腫脹臍腹悒悒

天牖主乳腫鉄盆中腫

崑崙主腰尻腫脇跟腫

丘墟主陽蹻主腋下腫寒熱頸腫

曲泉主腹腫

復留主豐隆主風逆四肢腫

陰谷主寒熱腹偏腫

完骨主巨竅主頭面氣肘腫

陽陵泉主頭面腫

凡頭目癰腫留飲胃脅支溝刺陷谷出血立已

不能食病

豐隆主不能食

石門主不欲食穀入不化

天樞 厲兌 內庭主食不化不嗜食俠臍急

維道主三焦有冰氣不能食

中封主身黃有微熱不嗜食

然谷 內庭 脾腧主不嗜食

胃腧 腎腧主胃中寒脹食多身瘦羸又云胃腧主嘔吐筋

大腸腧 周榮主食不下喜飲

陽綱 期門 少商 勞宮主飲食不下

章門主食飲不化入腹還出熱中不嗜食苦吞而聞食臭傷

飽身黃酸疼羸瘦

中庭 中府主膈寒食不下嘔吐還出

食竇主膈中雷鳴察察隱隱常有水聲

巨闕主膈中不利

中極主饑不能食

上脘 中脘主寒中傷飽食飲不化

凡飲食不化入腹還出先取下脘後取三里瀉之

凡不嗜食刺然谷多見血使人立饑

嘔吐病

商丘 幽門

通谷主喜嘔

又云商丘主脾虛令人病寒不樂好太息多寒熱喜嘔

俞府 靈墟 神藏 巨闕主嘔吐胃滿

率谷主煩滿嘔吐

天容主欬逆嘔沫

胃脘 腎脘主嘔吐

曲澤主逆氣嘔涎

中庭 中府主嘔逆吐食下還出

石門主嘔吐

陽陵泉主嘔宿汁心下澹澹

維道主嘔逆不止

少商 勞宮主嘔吐

絕骨主病熱欲嘔

太鍾 大谿主煩心滿嘔

臑門 陽關主嘔吐不佳多涎

隱白主膈中嘔吐不欲食

膈腧主吐食又灸章門胃脘

巨闕 胃堂主吐食

太敦主噦噫又灸關

內庭主喜頻伸數欠惡聞人音

吐血病

上脘 不容 大陵主嘔血

胃堂 脾腧 手心主 間使 胃脘 天樞 肝腧

魚際 勞宮 肩腧 太谿主唾血吐血

郄門主衄血吐血

委中 隱白主衄血劇不止

太泉 神門主唾血振寒嘔血上氣

手少陰郄主吐血

行間主短氣嘔血胃背痛

大衝主面唇色白時時嘔血女子漏血

涌泉主衄血不止

然谷主欬唾有血

凡內損唾血不足外無膏澤地五會主之刺入三分特忌灸

凡唾血瀉魚際補尺澤

欬逆上氣

天容

廉泉

魄戶

氣舍

譙嘻

扶突

主欬逆上氣喘

息嘔沫齒噤

甲乙云陽氣大逆上滿於胃中憤瞋肩息大氣逆上喘喝坐伏不得息取之天容上氣胃痛取

之廉泉欬逆上氣魄戶及氣舍譙嘻主之咽喉鳴喘息扶突主之唾沫天容主之

頭維主喘逆煩滿嘔沫流汗

缺盆

心膺

肝膺

巨闕

鳩尾

主欬唾血

又云鳩尾主噫喘胃滿欬

嘔

缺盆

膻中

巨闕

主欬嗽

右恐當作兩

期門右手屈臂中橫文外骨上主欬逆上氣

又云期門主喘逆卧不安帝欬

脅下積聚

天府主上氣喘不得息

然谷 天泉 陷谷 胃堂 章門 曲泉 天突 雲門

肺腧 臨泣 肩井 風門 行間主欬逆

維道主欬逆不止

扶突主欬逆上氣咽中鳴喘

魄戶 中府主肺寒熱呼吸不得卧欬逆上氣嘔沫喘氣相

追逐

大包主大氣不得

肺膈 腎膈主欬少氣百病

或中 石門主欬逆上氣涎出多唾

天池主上氣喉鳴

天突 華蓋主欬逆上氣喘暴

紫宮 玉堂 太谿主欬逆上氣心煩

膻中 華蓋主短氣不得息不能言

膈府 神藏主欬逆上氣喘不得息

或中 雲門主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不安席

步郎 安都主膈上不通呼吸少氣喘息

氣戶 雲門 天府 神門主喘逆上氣呼吸肩息不知食

味

俠白主欬乾嘔煩滿

庫房 中府 周榮 尺澤主欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿

血又云中府主肺系急欬輒胃痛

少海主氣逆呼吸噫噦嘔

經渠 行間主喜欬又云經渠主欬逆上氣喘掌中熱

大陵 少商主欬逆喘又云大陵主欬逆寒熱發

勞宮主氣逆噫不止

太泉主欬逆曾滿喘不得息

三里主欬嗽多唾

支溝主欬面赤而熱

肩腧主上氣

前谷主欬而胃滿

欬喘曲澤出血立已又主卒欬逆逆氣

欬唾噫善欬氣無所出先取三里後取太白章門

賁豚氣

章門 石門 陰交主賁豚上氣

甲乙云賁豚腹腫章門主之賁豚氣上腹膜痛莖腫

先引腰後引小腹腰臍小腹堅痛下引陰中不得小便兩丸

陰交主之

關元主賁豚寒氣入小腹

見行甲
乙無下
小腸二
字

期門主賁豚上下

歸來主賁豚卵上入引莖痛

中極主賁豚上搶心甚則不得息

天樞主賁豚脹疝甲乙云氣疝噦

然谷主胃中寒脉代時不至寸口小腹脹上搶心

四肢第三

手病

掖門主手臂痛

巨闕主手清

肩貞主手麻小不舉

小恐當作木

陰交主手脚拘攣

少商主手不仁

列缺主手臂身熱

大陵主手攣不伸

又云主手
攣小偏

內關主手中風熱

間使主手痛

曲澤主手青逆氣

中衝 勞官 少衝 太泉 經渠 列缺主手掌熱肘中

痛

前腋主臂裏攣急手不上舉

青恐當
作清

前腋穴
未詳

尺澤主掣痛手不可伸

神門 少海主手臂攣

養老主手不得上下

內庭主四厥手足悶

腕骨 中渚主五指掣不可屈伸

曲池主手不可舉重腕急肘中痛難屈伸

又云主手不舉

陽谿主臂腕外側痛不舉

心膈 肝膈主筋急手相引

臂肘病

尺澤 關衝 外關 竅陰主臂不及頭

前谷 後谿 陽谿主臂重痛肘攣

臑會 支溝 曲池 腕骨 肘窠主肘節痺臂酸重腋急

痛肘難屈伸

中脂肱 謫謫主腋攣

腕骨 前谷 曲池 陽谷主臂腕急腕外側痛脫如拔

天井 外關 曲池主臂痿不仁

太泉 經渠主臂內廉痛

巨骨 前谷主臂不舉

肩窠 天宗 陽谷主臂痛

曲池 關衝 三里 中渚 陽谷 尺澤主肘痛時寒又

關衝主肘疼
不能自帶衣

魚際 靈道主肘攣挂滿

大陵主肘攣腋腫

間使主肘內廉痛

地五會 陽輔 申脉 委陽 天池 臨泣主腋下腫

肩背病

氣舍主肩腫不得顧

曲池 天竅主肩重痛不舉

天井主肩痛痿痺不仁不可屈伸肩肉麻木

肩貞 關衝 肩髃主肩中熱頭不可以顧

巨骨主肩中痛不能動搖

支溝 關衝主肩臂酸重

清冷泉 陽谷主肩不舉不得帶衣

天宗主肩重臂痛

肩外腧主肩甲痛而寒至肘

曲垣主肩甲周痺

後谿主肩臑痛

腕骨主肩臂疼

養老 天柱主肩痛欲折

涌泉主肩背頸項痛

驚明版
作驚

谷明版
作春

前腋主肩腋前痛與胸相引

天牖 缺盆 神道 大杼 天突 水道 巨骨主肩背

痛

膈腧 諶諱 京門 尺澤主肩背寒瘧肩甲內廉痛

列缺主肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而驚凡實則肩背熱背汗出四肢暴腫虛則肩寒慄氣不足以息

腰脊病

神道 谷中 腰腧 長強 大杼 膈關 水分 脾腧

小腸腧 膀胱腧主腰脊急強

腰腧 膀胱腧 長強 氣衝 上髎 下髎 居髎主腰

痛

志室 京門主腰痛脊急

小腸腧 中脘腧 白環腧主腰脊痠痛

次髎 胞育 承筋主腰脊痛惡寒又云次髎主腰下至足不仁

三里 陰市 陽輔 蠡溝主腰痛不可以顧又云陽輔主腰痛如錐居

中腫痛不可以欬欬則筋縮急諸節痛上下無常寒熱

束骨 飛揚 承筋主腰痛如折

中脘 大衝 陽蹻主腰痛不能舉

崑崙主脊強背尻骨重

合陽主腰脊痛引腹

委中主腰痛俠脊至頭凡凡然多凡腰脚重痛於此刺出血又
痼宿疹亦皆立已

太鍾主腰脊痛

委陽

殷門

甲乙云腰痛得俛不得仰

太白

陰陵泉

行間主腰痛不

可俛仰

扶承主腰脊尻臀股陰寒痛

涌泉主腰脊相引如解

甲乙云腰痛大便難

陰谷主脊內廉痛

附分主背痛引頭

膈關

秩邊

京骨主背惡寒痛脊強難以俛仰

京門

甲乙云腰痛不可以久立

石關主脊疼反折

脚病

崑崙主脚如結踝如別

陰陵泉主足痺痛

京骨 承山 承筋

商丘主脚攣

又云承山承筋主脚脛酸脚急眼痛脚筋急痛

競競

浮白主足緩不收

天柱

行間主足不任身

又云行間主厥足下熱

然谷主足不能安脛酸不能久立

中都主足下熱脛寒不能久立濕痺不能行

衝陽 三里 僕參 飛揚 復留 完骨主足痿失履不

收又云僕參主足跟中踝後痛又云飛揚主脇中痛又云復留主脛寒不能自溫主脚後蕪急不可前却足跗上痛

京骨 然谷 腎腧主足寒

太谿 次筭 膀胱腧主足清不仁又云太谿主手足寒至節

地倉 太泉主足踳躄不能行

光明主痿躄坐不能起

風府 腰腧主足不仁

條口 三里 承山 承筋主足下熱不能久立

丘墟主腕不收坐不得起髀樞脚痛

陽輔 陽交 陽陵泉主髀樞膝骨痺不仁

環跳 束骨 交信 陰交 陰舍主髀樞中痛不可舉

臨泣 三陰交主髀中痛不得行足外皮痛

申脉 隱白 行間主脛中寒熱

大衝 湧泉主脛酸

付陽主膈外廉骨痛

至陰主風寒從足小指起脉痺上下

至陽主脛疼四肢重少氣難言

厲兌 條口 三陰交主脛寒不得卧

內庭 環跳主脛痛不可屈伸

陽間 環跳 承筋主脛痺不仁

寒而留
之素問
作寒則
又留針

明版一
木字無

涌泉 然谷主五趾盡痛足不踐地

凡髀樞中痛不可舉以毫針寒而留之以月生死為息數立已

膝病

風市主兩膝攣痛引脇拘急驪臂或青或焦或枯或鰲如腐

木木

大衝主膝內踝前痛

梁丘 曲泉 陽關主筋攣膝不得屈伸不可以行

犢鼻主膝中痛不仁

又云主膝不仁難跪

中封主少氣身重濕膝腫內踝前痛

解谿 條口 丘墟 太白山 膝股腫肝酸轉筋

合陽主膝股重

上廉主風水膝腫

陰市主膝上伏兔中寒

俠谿 陽關主膝外廉痛

髀關主膝寒不仁痿痺不得屈伸

光明主膝痛脛熱不能行手足偏小

膝關主膝內廉痛引臍不可屈伸連腹引喉咽痛

凡犢鼻腫可灸不可刺若其上堅勿攻攻之即死

四肢病

章門主四肢懈惰喜怒

列缺主四肢厥寒

曲泉付陽天池大巨支溝小海絕骨前谷

主四肢不舉

照海主四肢淫瀝

五里三陽絡天井厲兌三間主諸骨四肢不欲動

搖

復留豐隆大都主風逆四肢腫

風病

率谷主醉酒風熱發兩目眩痛

甲乙云不能飲食煩滿嘔吐

完骨主風頭且後痛煩心

甲乙云及足不收失屣口
啞僻頭項搖痠痛牙車急

天柱主風眩

絕骨主風勞身重

天府 曲池 列缺 百會主惡風邪氣泣出喜忘

陽谷主風眩驚手捲泄風汗出腰項急

甲乙手捲
作手腕痛

陰踠主風暴不知人偏枯不能行

解谿主風從頭至足面目赤

俠谿主胷中寒如風狀頭眩兩頰痛

崑崙主狂易大風

臨泣主大風目痛

甲乙云目
外皆痛

清風下
惡脈簡
甲乙云
香黑風
有皆痛

付陽主痿厥風頭重痛

涌泉主風入腹中

巨闕

照海主瘰癧引膺腹短氣

又云照海主大風默默不知所痛視如見星

間使主頭身風熱

內關主手中風熱

商陽主耳中風生

關衝主面黑渴風

天井

神道

心膂主悲愁恍惚悲傷不樂

又云天井主大風默默不知所

痛悲傷不樂

命門主瘰癧裏急腰腹相引

後谿主風身寒

掖門主風寒熱

上關主癰瘰出寒熱瘰引骨痛

中脘主長強 腎腧主寒熱瘰反折

脾腧 膀胱腧主熱瘰引骨痛

肝腧主筋寒熱瘰筋急手相引

通理主不能言

魚際主瘰上氣失音不能言

濕痺

曲池 列缺主身濕痺時時寒

風市主緩縱痿痺膈腸疼冷不仁

中瀆主寒氣在肉分間痛苦痺不仁

陽關主膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁

懸鍾主濕痺流腫髀筋急痠脛痛

豐隆主身濕

曲泉主卒痺病引臄下節

陽陵泉主髀痺引膝股外廉痛不仁筋急

絕骨主髀樞痛脛膝骨痠酸痺不仁筋縮諸節酸折

漏谷主久濕痺不能行

商丘主骨痺煩滿

中封主痿厥身體不仁少氣身濕重

臨泣主身痺洗浙拔寒

凡身體不仁先取足骨後取中封絕骨皆瀉之

癰疾

偏歷 神庭 攢竹 本神 聽宮 上星 百會 聽會

築賓 陽谿 後頂 強間 腦戶 絡却 玉枕主癰疾

嘔逆 又云偏歷主癰疾
多言耳鳴口僻

攢竹 小海 後頂 強間主癰發瘕癡狂走不得卧心中

煩

金門 僕參主癰疾馬癰

兌端 斷交 承漿 大迎 絲竹空 囟會 天柱

商丘主癰疾嘔沫寒熱瘧互引又云承漿大迎主寒熱悽厥鼓銀癰瘡口噤又云天柱主

卒暴癰眩商丘主癰瘕

上關主瘕瘕沫出寒熱瘕

絲竹空 通谷主風癰癰疾涎沫狂煩滿又云通谷主心中憤憤數欠癰心下

悸咽中澹澹恐

解谿 陽蹻主癰疾

腦戶 聽會 風府 聽官 翳風主骨痠眩狂瘕瘖口噤

喉鳴沫出瘖不能言

臑會 申脉主癰疾腠氣

明中明厥作胸

腹氣未詳

五處 身柱 委中 委陽 崑崙主脊強反折瘰癧癰疾

頭痛

又云身柱主癰疾瘰癧怒欲殺入身熱狂走譫言見鬼崑崙主癰瘰口閉不得開

尺澤 然谷主癰疾手臂不得上頭

列缺主熱癰驚而有所見

曲池 少澤主瘰癧癰疾

飛揚 太乙 滑肉門主癰疾狂吐舌

長強主癰疾發如狂面皮敦敦者不治

溫留 僕參主癰疾吐舌鼓頷狂言見鬼

筋縮 曲骨 陰谷 行間主驚癰狂走癰疾

間使主善悲驚狂面赤目黃瘡不能言

陽谿 天井主驚癎

完骨主癎疾僵仆狂瘡

天井 小海主癎疾羊癎吐舌羊鳴戾頸

懸釐 束骨主癎疾互引善驚羊鳴

天衝主頭痛癎疾互引數驚悸

風池 聽會 復留主寒熱癎仆

風府 崑崙 束骨主狂易多言不休

腦空 束骨主癎疾大瘦頭痛

風府 肺膺主狂走欲自殺

膈却 聽會 身柱主狂走瘈

天柱 臨泣主狂易多言不休目上反

支正 魚際 合谷 少海 曲池 腕骨主狂言驚恐

溫留 掖門 京骨主狂仆又云掖門主喜驚妄言面赤

神門 陽谷主笑若狂又云神門主數噫恐悸不足

陽谿 陽谷主吐舌戾頸妄言

巨闕 築賓主狂易妄言怒罵又云巨闕主驚悸少氣

衝陽 豐隆主狂妄行登高而歌棄衣而走

下廉 丘墟主狂言非常

陰踦主卧驚視如見鬼

勞宮 大陵主風熱善怒心中悲喜思慕歔歔喜笑不止

曲澤

大陵主心下澹澹喜驚

甲乙作
內關

陰交

氣海

大巨主驚不得卧

又云大巨
主善驚

大鍾

郄門主驚恐畏人神氣不足

然谷

陽陵泉主心中怵惕恐如人將捕之

解谿主癱瘓而驚

少衝

主大息煩滿少氣悲驚

少府

主數噫恐悸氣不足

行間

主心痛數驚心悲不樂

三間

合谷

厲兌主吐舌反頸喜驚

又云厲兌主多
胃好驚

通里主心下悸

使人下
疑有脫
字

手少陰 陰郄主氣驚心痛

後谿主泣出而驚

腕骨主煩滿驚

卒尸厥

隱白 大敦主卒尸厥不知人脈動如故

中極 僕參主恍惚尸厥煩痛

金門主尸厥暴死

內庭主四厥手足悶者又持之厥熱腦痛腹脹皮痛者使久

持之

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡者皆會於耳中

上絡左角五絡俱竭令人身脉動如故其形無所知其狀若
尸刺足大趾內側爪甲上去端如韭葉後刺足心後取足中
趾爪甲上各一痛後取手大指之內去爪甲如韭葉後刺手
心少陰名骨之端各一痛立已不已以筒吹其兩耳中立
已不已拔其左角髮方寸燔治飲以醇酒一杯不能飲者灌
之立已

卒中惡

百會 玉枕主卒起僵仆惡見風寒

通天 絡却主暫起僵仆

大杼主僵仆不能久立煩滿裏急身不安席

飛屍遁注

天府主卒中惡風邪氣飛尸惡注鬼語遁尸

豐隆主厥逆足卒青痛如刺腹若刀切之狀大便難煩心狂見鬼好笑面四肢卒腫

旁廷在腋下四肋間高下正與乳相當乳後二寸陷中俗名注市舉掖取之刺入五分灸五十壯主卒中惡飛尸遁注胸脇滿

九曲中府在旁廷注市下三寸刺入五分灸三十壯主惡風邪氣遁尸內有瘀血

熱病第五

熱病

魚際 陽谷主熱病振慄鼓頷腹滿陰痿色不變

經渠 陽池 合谷 支溝 前谷 內庭 後谿 腕骨

陽谷 厲兌 衝陽 解谿主熱病汗不出

孔最主臂厥熱痛汗不出皆灸刺之此穴可以出汗

列缺 曲池主熱病煩心心悶先手臂身熱瘈瘲脣口聚鼻

張目下汗出如珠

甲乙云兩乳下二寸堅脇下滿悸

中衝 勞宮 大陵 間使 關衝 少衝 陽谿 天竅

主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火浸淫煩

滿舌本痛

又云間使主熱病煩心喜藏胸中澹澹喜動而熱

胸脇下
甲乙有
痛字

見行甲
乙眉作
肩

勞宮主熱病三日已往不得汗怵惕

甲乙云主熱病煩滿而欲嘔噦三日已往不得

汗怵惕胸脇不可反側欬滿溺赤小便血衄不止嘔吐血氣逆意不止監中痛食不下喜渴舌中爛掌中熱欲嘔

三間主氣熱身熱喘

甲乙云寒熱口乾身熱喘息目急痛善驚

曲澤主傷寒溫病身熱煩心口乾

甲乙云心澹然善驚身熱煩心口乾手清逆氣嘔唾

肘痠善搖頭額清汗出不過眉傷寒溫病曲澤主之

曲池主傷寒餘熱不盡

掖門

中渚

通理主熱病先不樂頭痛面熱無汗

又云通理主熱

病先不樂數日

承漿主汗出衄血不止

溫留主傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉

上脘 曲差 上星 陶道 天柱 上窮 懸釐 風池

命門 膀胱主煩滿汗不出

飛揚主下部寒熱汗不出體重

五處 攢竹 正營 上脘 缺盆 中府主汗出寒熱

巨闕主煩心喜嘔

甲乙云心腹脹意煩熱善嘔膈中不利

百會主汗出而嘔症

商丘主寒熱好嘔

懸顙主熱病頭痛身熱

少澤主振寒小指不用頭痛

玉枕 大杼 肝膈 心膈 膈膈 陶道主汗不出悽厥

惡寒

大椎主傷寒熱盛煩嘔

懸釐鳩尾主熱病偏頭痛引目外眦

膈腧中府主寒熱皮肉骨痛少氣不得臥支滿

又云膈腧主嗜卧怠

惰不欲動搖身當濕不能食

列缺主寒熱掌中熱

神道關元主身熱頭痛進退往來

曲泉主身熱頭痛汗不出

三臑腧主頭痛食不下

魚際主頭痛不甚汗出

天井主振寒頸項痛

腎腧主頭身熱赤振慄腰中四肢淫漑欲嘔

肩井 關衝主寒熱慄索氣上不得卧

尺澤主氣隔噦嘔鼓頷不得汗煩心身痛

肩貞主寒熱項歷適

甲乙云耳鳴無聞引缺盆有中熱痛麻木不舉

委中主熱病俠脊痛

衝陽主振寒而欠

大都主熱病汗出且厥足清

外臺云汗不出厥手足清

太白主熱病先頭重顏痛煩悶心身熱熱爭則腰痛全可以

俛仰又熱病滿悶不得臥身重骨痛不相知

支正 少海主熱病先腰脛酸喜渴數飲食身熱項痛而強

振寒寒熱

甲乙云主振寒寒熱頸項腫實則肘攣頭項痛虛則生疣小者痂疥

後谿主身熱惡寒

光明主腹足清寒熱汗不出

復留主寒熱無所安汗出不止風逆四肢腫

凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取太谿大指間動脈

皆先補之

熱病先腰脛酸喜渴數飲身清清則項痛而寒且酸足熱不

欲言頭痛顛顛然先取涌泉及太陽并榮熱中少氣厥寒灸

之熱去灸涌泉三壯煩心不嗜食灸涌泉熱去四逆喘氣偏

風身汗出而清皆取俠谿

凡熱病刺陷谷足先寒寒上至膝乃出針身痺洗浙振寒季
脇支滿痛

凡溫病身熱五日已上汗不出刺太泉留針一時取針若未
滿五日者禁不可刺

凡好大息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃衰即取
公孫及井膺實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不嗜
卧虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之

黃疸

然谷主黃疸一足寒一足熱喜渴

甲乙云舌
縱煩滿

章門主傷飽身黃

太衝主黃疸熱中喜渴

中封五里主身黃時有微熱

甲乙云不嗜食膝內熱內踝前痛少氣身體重

春中主黃疸腹滿不能食

中腕大陵主目黃振寒

勞宮主黃疸目黃

太谿主黃疸

甲乙云消痺善喘氣走喉咽而不能言手足清大便難壅中腫痛唾血口中熱唾如膠

脾腧

胃管主黃疸

又云脾腧主黃疸喜欠不下食脇下滿欲吐身重不欲動

霍亂

巨闕

關衝

支溝

公孫

陰陵泉主霍亂

期門主霍亂泄注

魚際主胃逆霍亂

太陰 太都 金門 僕參主厥逆霍亂

太白主霍亂逆氣

解谿主膝重脚轉筋濕痺

三里主霍亂遺尿失氣

承筋主痠癢脚酸

甲乙云霍亂脛不仁

太泉主眼青轉筋乍寒乍熱缺盆中相引痛

金門 僕參 承山 承筋主轉筋霍亂

丘墟主脚急腫痛戰掉不能久立附筋足攣

金匱要略卷二十一
竅陰主四肢轉筋

委中 委陽主筋急身熱

人迎主凡霍亂頭痛胸滿呼吸喘鳴竅塞不得息

凡霍亂泄出不自知先取太谿後取太倉之原

瘧病

列缺 後谿 少澤 前谷主瘧寒熱

又云列缺主瘧甚熱

陽谷主瘧脇痛不得息

太衝主多寒少熱

太谿主熱多寒少

甲乙云瘧悶嘔甚熱多寒少欲閉戶而處寒厥足熱

丘墟主瘧振寒

甲乙云掖下腫

中封主色蒼蒼然太息振寒

崑崙主瘧多汗

甲乙云腰痛不能挽
仰目如脫項如拔

臨泣主瘧日西發

然谷主溫瘧汗出

天府主瘧病

天樞主瘧振寒熱盛狂言

少海主瘧背振寒

甲乙云項痛引肘掖腰
痛引小腹中四肢不舉

少商主振慄鼓頷

陽谿主瘧甚苦寒欬嘔沫

商丘

神庭

上星

百會

完骨

風池

神道

掖門

商陽明
版作商
立

小明版
作少

金方

卷二十一

四

前谷 光明 至陰 大杼主痰癰熱又云商丘主寒癰腹中痛

陰都 少海 商陽 三間 中渚主身熱癰病

太泉 太谿 經渠主癰欬逆心悶不得卧寒熱

大陵 腕骨 陽谷 少衝主癰作寒作熱

合谷 陽池 俠谿 京骨主癰寒熱

偏歷主風癰汗不出

譙謫 支正 小海主風癰

天井主癰食時發心痛悲傷不樂

三里 陷谷 俠谿 飛揚主痰癰少氣又云俠谿主癰足痛飛揚主狂癰頭

眩痛瘥
反折

溫留主瘡面赤腫

少澤 復留 崑崙主瘡寒汗不出

厲兌 內庭主瘡不嗜食惡寒

衝陽

束骨主瘡從脚脛起

又云衝陽主瘡先寒洗
漸甚久而熱熱去汗出

瘰癧第六

瘰癧

天府

臑會

氣舍主瘰癧氣咽腫

甲乙天府
作天窓

腦戶

通天

消灤

天突主頸有大氣

通天主瘰癧灸五十壯胃堂羊屎灸一百壯

痔瘻

飛揚主痔篡傷痛

絕骨主瘻馬刀核腫

天突 章門 天池 支溝主漏
又云支溝章門主馬刀腫瘻

商丘 復留主痔血泄後重
又云商丘主痔骨蝕喜魘夢

大迎 五里 臂臑主寒熱頸癰瘰癧

天突 天窻主漏頸痛

勞宮主熱痔

會陰主痔與陰相通者死

俠谿 陽輔 大衝主掖下腫馬刀瘻

承筋 承扶 委中 陽谷主痔痛腋下腫

痔与間
甲乙有
九痔二
字

竅陰主癰疽頭痛如錐刺不可以動動則煩心

大陵 支溝 陽谷 後谿主痲疥

癰疔

曲泉主癰疔陰跳痛引臍中不尿陰痿

一云痛引莖中不得尿

中都主癰疔崩中

中脘主衝疔胃死不知人

合陽 中郄主癰疔崩中腹上下痛腸澼陰暴敗痛

照海主四肢淫瀦身悶陰恭起疔

太谿主胞中有大疔瘰癧積聚與陰相引

商丘主陰股內痛氣癰狐疔走上下引小腹痛不可以俛仰

逆臍
明版有
痛字

關元主癰疔又云主暴疔痛

巨關主狐疔

肩井傍肩解與臂相接處主偏癰

臍中 石門 天樞 氣海主小腹疔氣遊行五臟繞臍

衝胃不得息甲乙云臍疔繞臍痛衝胃不得息灸臍中臍疔繞臍痛石門主之臍疔繞臍痛時止天樞主之

四滿主臍下疔積甲乙云胞中有血

大敦主空疔暴痛陰跳上入腹寒疔陰挺出偏大腫臍腹中

悒悒不樂小便難而痛灸刺之立已左取右右取左甲乙云照海主之

太陰郄 衝門主疔痕陰疔

陰痛間
甲乙有
跳腰二
字時作
則偏下
有大字
甲乙截
伏免以
下別起

天樞主氣疝嘔

大巨主癰疝偏枯

交信主氣癰疝陰急股樞膊內廉痛

中封主癰疝癢暴痛痿厥身體不仁

氣衝主癰陰腫痛陰痿莖中痛兩丸驚痛不可仰卧

少府主陰痛實時挺長寒熱陰暴痛遺尿偏虛則暴癢氣逆

卒疝小便不利

大赫然谷主精溢陰上縮

陰市主寒疝下至腹膝腰膝痛如清水小_{一作大}腹諸疝按之

下至膝上伏兔中寒疝痛腹脹滿痿少氣

大衝 中封 地機主癰疽精不足

又云大衝主孤疝嘔厥

中極主失精

魚際主陰濕腹中餘疾

五樞主陰疝兩丸上下小腹痛

陰交 石門主兩丸騫

又云石門主腹滿疝積

大衝主兩丸騫縮腹堅不得卧

甲乙云環臍痛陰騫兩丸縮腹堅痛不得卧

會陰主陰頭寒

行間主莖中痛

陰谷主陰痿不用小腹急引陰內廉痛

雜病第七 論一首

胃戶腧
作於肩
外臺同

右肩翼
作左肩
表恐當
作裁

膏肓腧無所不治主羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆狂惑忘誤
取穴法令人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與
膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖從胛骨上角摸索至胛骨下
頭其間當有四肋三間灸中間依胛骨之裏肋間空去胛骨容
側指許摩肌肉之表肋間空處按之自覺牽引胃戶中灸兩胛
中各一處至六百壯多至千壯當覺氣下鬱鬱然如流水狀亦
當有所下出若無停痰宿疾則無所下也若病人已困不能正
坐當令側卧挽上臂令前求取穴灸之也求穴大較以右手從
右肩_上挂指頭表所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若
不能久正坐當伸兩臂者亦可伏衣襖上伸兩臂令人挽兩胛

骨使相離不爾胛骨覆穴不可得也所伏衣襖當令大小常定
不爾則失其穴也此灸訖後令人陽氣康盛當消息以自補養
取身體平復其穴近第五椎相準望取之

論曰昔秦緩不救晉侯之疾以其在膏之上盲之下針藥所不
及即此穴是也時人拙不能求得此穴所以宿病難遣若能用
心方便求得灸之無疾不愈矣

三里主腹中寒脹滿腸鳴腹痛胸腹中瘀血小腹脹皮腫陰氣
不足小腹堅熱病汗不出喜嘔口苦壯熱身反折口噤鼓頤腰
痛不可以顧顧而有所見喜悲上下求之口僻乳腫喉痺不能
言胃氣不足久泄利食不化脇下柱滿不能久立膝痿寒熱中

消穀苦饑腹熱身煩狂言乳癰喜噫惡聞食臭狂歌妄笑恐怒
大罵霍亂遺尿矢氣陽厥悽悽惡寒頭眩小便不利喜噦凡此
等疾皆灸刺之多至五百壯少至二三百壯

涌泉主喜喘喉痺身熱痛脊脇相引忽忽喜忘陰痺腹脹腰痛
大便難肩背頸項痛時眩男子如蠱女子如阻身體腰脊如解
不欲食喘逆足下清至膝咽中痛不可肉食瘖不能言小便不
利小腹痛風入腸中癰疾俠臍痛急胸脇柱滿痛衄不止五疝
指端盡痛足不踐地凡此諸疾皆主之

婦人病第八

小腹堅痛月水不通刺帶脉入六分灸五壯在季肋端一寸八

分

端一作下

漏下若血閉不通逆氣脹刺血海入五分灸五壯在膝臍上內
廉白肉際二寸中

漏血小腹脹滿如阻體寒熱腹偏腫刺陰谷入四分灸三壯在

膝內輔骨後大筋之下小筋之上屈膝乃得之

甲乙云漏血小便黃陰谷主之

女子疝瘕按之如以湯沃兩股中小腹腫陰挺出痛經水來下

陰中腫或癢瀝青汁如葵羹血閉無子不嗜食刺曲泉在膝內

輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝乃得之刺入六分灸三壯

疝瘕按之如以湯沃股內至膝發泄陰中痛小腹痛堅急重下

濕不嗜食刺陰陵泉入二分灸三壯在膝下內側輔骨下陷中

伸足乃得之

經逆四肢淫瀼陰暴跳疝小腹偏痛刺陰蹻入三分灸三壯在

內踝下容爪甲

即照海穴也

小腹大字難噤乾嚆飲俠臍疝刺中封入四分灸三壯在踝前一寸半伸足取之

女子不字陰暴出經漏刺然谷入三分灸三壯在足內踝前起大骨下陷中

字難若胞衣不出泄風從頭至足刺崑崙入五分灸三壯在足外踝後跟骨上

月事不利見赤白而有身反敗陰寒刺行間入六分灸三壯在

足大趾間動應手

月閉溺赤脊強互引反折汗不出刺腰輸入二寸留七呼灸三壯在第二十一椎節下間

絕子瘡寒熱陰挺出不禁白瀝瘡脊反折刺上窮入三寸留七呼灸三壯在第一空腰髀下一寸俠脊

赤白瀝心下積脹腰痛不可俛仰刺次窮入三寸留七呼灸三壯在第二空俠脊陷中

赤淫時白氣癰月事少刺中窮入二寸留七呼灸三壯在第三空俠脊陷中

下蒼汁不禁赤瀝陰中癢痛引小腹控眇不可以俛仰刺腰尻

拘攣上
甲乙有
手腳二
學

交者兩胛上以月生死為痛數發針立已

一云下窵

腸鳴泄注刺下窵入二寸留七呼灸三壯在第四空俠脊陷中

赤白裏急瘕瘕刺五樞入一寸灸五壯在帶脉下三寸

拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絕子陰癢黃豚上臍腹堅痛下

引陰中不得小便刺陰交入八分灸五壯在臍下一寸

腹滿疝積乳餘疾絕子陰癢黃豚上臍小腹堅痛下引陰中不

得小便刺石門入五分在臍下二寸忌灸絕孕

絕子衄血在內不下胞轉不得尿小腹滿石水痛刺關元入二

寸灸七壯在臍下三寸又主引脇下脹頭痛身背熱黃豚寒小

便數泄不止

屈骨甲
乙作曲
骨

奔泄間
甲乙有
蛇字

寒明版
作塞

子門不端小腹苦寒陰癢及痛黃豚捨心饑不能食腹脹經閉
不通小便不利乳餘疾絕子內不足刺中極入二寸晉十呼灸
三壯在臍下四寸

赤白沃陰中乾痛惡合陰陽小腹腹堅小便閉刺屈骨入二寸
半灸三壯在中極下一寸

月水不通奔泄氣上下引腰脊痛刺氣穴入一寸灸五壯在四
滿下一寸

胞中痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胸刺天樞入
五分灸三壯去盲輸一寸半

小腹脹滿痛引陰中月水至則腰脊痛胞中瘕子門寒大小便

恩甲
作復

不通刺水道入二寸半灸五壯在大巨下三寸

月水不利或暴閉塞腹脹滿癢淫濫身熱乳難子上撿心若胞
不出衆氣盡亂腹中絞痛不得反息正仰卧屈一膝伸一膝並
氣衝針上入三寸氣至瀉之在歸來下一寸動脈應手

產餘疾食飲不下黃豚上下傷食腹滿刺期門入四分灸五壯
在第二肋端

乳癰驚痺脛重足跗不收跟痛刺下廉入三分灸三壯在上廉
下三寸

月水不利見血而有身則敗乳腫刺臨泣入二分灸三壯在足
小趾次趾間去俠谿一寸半

金匱要略卷三十一
婦人病及小腹腫澹泄癰遺尿陰痛面塵黑目下紫痛漏血刺

大衝入三分灸三壯在足大趾本節後二寸中動脈

女子疝赤白淫下時多時少暴腹痛刺蠡溝入三分灸三壯在
內踝上五寸

女子無子欬而短氣刺涌泉入三分灸三壯在足心陷者中

乳難子上衝心陰疝刺衝門入七分灸五壯在府舍下上去大

橫五寸

女子不下月水痙驚善悲不樂如墮墜汗不出刺照海入四分

灸二壯在內踝下四分又主女子淋陰挺出四肢淫滌

血不通刺會陰入二寸留七呼灸三壯在大便前小便後

腫癰明
版作癰

寸
子藏中有惡血內逆滿痛刺石關入一寸灸五壯在陰都下一

盲門主乳餘疾

三里主乳癰有熱

神封 膺窗主乳癰寒熱短氣卧不安

乳根主膺腫乳癰悽索寒熱痛不可按

太谿 俠谿主乳腫癰潰又云俠谿主小腹堅痛月水不通

太泉主妬乳膺胸痛

大赫主女子赤沃

四滿主子藏中有惡血內逆滿痛又云主胞中有血

陰交上
治腹下
有滿字

目下明
版有駁
字

欲明版
作飲
闕甲乙
作閉

中極主拘攣腹疝月水不下乳餘疾絕子陰癢

氣衝主無子小腹痛

支溝主女人脊急目

築賓主大疝絕子

陰廉主絕產若未曾產

涌泉 陰谷主男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食

水泉 照海主不字陰暴出淋漏月水不來而多悶心下痛云

照海主陰挺下血陰中腫或癢漉清汁若葵汁

小兒病第九

本神 前頂 囟會 天柱主小兒驚癇

臨泣主小兒驚癇反視

顙息主小兒癇喘不得息

然谷主小兒臍風口不開善驚

瘕脉長強主小兒驚癇瘕瘕嘔吐泄注驚恐失精瞻視不明

眇

懸鍾主小兒腹滿不能食飲

諛諱主小兒食晦頭痛

重刊孫真人備急千金要方卷之三十 大尾

杉本

16
5
24

16
5
24
冊
16
5
24

